



COMUNE DI FIANO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n. 88

OGGETTO

Lavori di somma urgenza eseguiti sul territorio comunale di Fiano e territorio di Cafasse, a seguito eventi alluvionali del 25 e 28 luglio 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di AGOSTO alle ore diciannove e minuti cinquantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
1. FILIPPINI Guglielmo - Sindaco	Sì
2. NOE' Francesca - Vice Sindaco	No
3. BOLLEA Loris - Assessore	No
4. TRAPANI Giovanni Maria - Assessore	Sì
	<i>Totale Presenti: 2</i>
	<i>Totale Assenti: 2</i>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati.

Oggetto - Lavori di somma urgenza eseguiti sul territorio comunale di Fiano e territorio di Cafasse, a seguito eventi alluvionali del 25 e 28 luglio 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le ordinanze sindacali, contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., n. 724 e 725 del 25/7/2014, n. 726 del 28/7/2014, emesse per disporre i provvedimenti iniziali e di somma urgenza da adottare per fronteggiare gli effetti dei nubifragi verificatisi nella stessa data, per i quali è stato richiesto alla Regione Piemonte l'emissione del decreto di riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Viste le relazioni redatte di conseguenza dall'ufficio tecnico, in stessa data, 25 e 28 luglio c.a., atte ad individuare gli interventi di carattere edile nonché le verifiche di carattere tecnico da effettuarsi e da disporsi in somma urgenza per fronteggiare i disagi ed evitare peggioramenti di eventuali situazioni di rischio o pericolo che potrebbero verificarsi in conseguenza dei sopraccitati eventi.

Visto, più in dettaglio, i lavori già effettuati, di seguito elencati:

1 – impresa CARNIELETTO Silvano e Figli di strada Girolera n. 2 San Carlo C.se, fresatura ed esecuzione ex novo tratti di pavimentazione stradale in tappetone bituminoso e in blocchi di porfido, € 4.879,18 oltre IVA 10% per € 487,92

per totali € 5.367,10

2 – impresa RICCA SPURGO FLASH di via Campasso Ciriè, per primo immediato spurgo tratto di fognatura in via Torino, € 164,00 oltre IVA 22% per € 36,00

per totali € 200,00

3 – impresa GARIGLIO di via San Benigno n. 124 Volpiano, intervento di canaljet per pulizia condotte fognarie accompagnato da video ispezione, tratto di via Borla, piazza Borla, via Cafasse, via Torino, € 580,00 oltre IVA 22% per € 127,60

per totali € 707,60

4 – Impresa BERTOLO Aldo e Figli s.n.c. di frazione Col San Giovanni n. 75 Viù, per taglio alberi divelti dal vento all'interno dell'alveo del Canale di Fiano in territorio di Fiano lato Sx della S.P.1 verso Robassomero, € 300,00 oltre IVA 22% per € 66,00

per totali € 366,00

5 – Impresa TONELLO Paolo di via Baratonìa n. 10 Fiano, intervento con mezzo meccanico e a mano per pulizia grigliani di raccolta ramaglie in via Castello e in via Villanova, trasporto e smaltimento del materiale, pulizia caditoie stradali, € 462,50 oltre IVA 22% per € 101,75

per totali € 564,25

6 – Impresa BANCHE COLIN Franco in via Magnetti n. 114 Coassolo T.se, per disalveo tratto di Canale Comunale in territorio di Cafasse, sfioratore del Valle, € 800,00 oltre IVA 22% per € 176,00

per totali € 976,00

per totali € 8.180,95

Dato atto che, al fine di effettuare una valutazione approfondita in merito ad ulteriori lavori urgenti da effettuare, è stata richiesta allo Studio SRIA Ing. ROSSO con sede in C.so Principe Oddone n. 5/a Torino, una relazione e proposte sul sistema fognario comunale di via Borla, Piazza Borla, via Cafasse, via Torino, il cui costo ammonta a € 1.500,00 oltre spese 22% + 4% per € 403,20 per totali € 1.903,20.

Rilevato che gli interventi di cui trattasi, per un importo totale di € 10.084,15 si configurano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità e che pertanto può procedersi alla regolarizzazione della procedura di somma urgenza con le modalità di cui all'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Richiamato il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della legge n. 213 del 7.12.2012, il quale dispone che:

"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."

In virtù di tale disposizione si ritiene di dover provvedere a regolarizzare la procedura di somma urgenza, considerato che sussistono le condizioni per ricondurre il debito fuori bilancio all'alveo della contabilità pubblica in quanto i lavori affidati rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente e ricorre la sussistenza dei due requisiti all'uopo richiesti dalla legge:

- a) L'arricchimento (da stabilire con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali)
- b) L'"utilitas" dei lavori in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente.

Accertato, quindi, che ricorrono le condizioni di cui alla fattispecie normativa succitata e che quindi può procedersi alla regolarizzazione della procedura di somma urgenza, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con previsione della relativa copertura finanziaria per i lavori in questione, con le modalità di cui all'art. 194 comma 1 lett. e).

Rilevato che la copertura della spesa viene essere assicurata da apposita variazione sul bilancio 2014, di cui al successivo provvedimento.

Visto il D.LGS. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.P.R. 554/1999 e s.m.i.

Con voti unanimi, palesi,

D E L I B E R A

Di approvare il verbale dei lavori di somma urgenza eseguiti sul territorio comunale, a seguito eventi alluvionali verificatisi in data 25 e 28 luglio scorso, redatto dall'ufficio tecnico c.le, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto, sulla base del verbale citato, che la spesa complessiva sostenuta per lo studio e la esecuzione delle opere ammonta ad € 10.084,15 da finanziarsi con avanzo 2013 disponibile.

Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico i successivi adempimenti derivanti dal presente atto.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 12/08/2014



Il Responsabile
geom. Domenico DEMITRI

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.to L.vo 267/2000): **FAVOREVOLE**

Fiano, 12/08/2014



Il Responsabile
Giuliano DEAGOSTINI

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
FILIPPINI Guglielmo



Il Segretario Comunale
dr.ssa Stefania VENTULLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 AGO 2014, come prescritto dall'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fiano, 14 AGO 2014



Il Responsabile della pubblicazione
Loretta Eterno

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, in elenco, il primo giorno di pubblicazione ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Fiano, 14 AGO 2014



Il Segretario Comunale
dr.ssa Stefania VENTULLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 12-ago-2014

- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
dr.ssa Stefania VENTULLO





COMUNE di FIANO

(Provincia di Torino)

Allegato alla deliberazione

n. 88 del 4 AGO. 2014

Il Segretario C. C.

RELAZIONE TECNICO DI SOPRALLUOGO URGENTE PRESSO INCROCIO VIA OTTAVIO BORLA, VIA TORINO E VIA CAFASSE A SEGUITO TEMPORALE VERIFICATOSI NELLA GIORNATA DEL 25 LUGLIO 2014. VERBALE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.P.R. 554/1999

In data 25 luglio 2014 a causa del forte temporale avvenuto nel pomeriggio, veniva segnalato l'allagamento della zona compresa tra l'incrocio con Via Borla, Via Torino e Via Cafasse e la Via Torino sino alla rotonda.

Data l'enorme quantità di acqua presente sul suddetto tratto stradale, si presume un collasso del sistema dello smaltimento acque proveniente per la maggior parte dal tratto interno che si diparte dalla Via Cafasse e prosegue verso l'inizio del percorso ciclopedonale, considerando che gran parte dell'acqua fuoriusciva dai tombini e griglie di raccolta.

Previo sopralluogo sulla località, a scolo dell'acqua avvenuto, si è riscontrato il danneggiamento della pavimentazione in porfido, davanti al Bar Croce Rossa, di circa mq 12,00, ed il sollevamento di parte della pavimentazione bituminosa sulla Via Cafasse, fronte civico 9.

In conseguenza di ciò, è stato tempestivamente contattata l'impresa CARNIELETTO Silvano & Figli di San Carlo C.se (TO), che recatasi immediatamente sul posto rilevava l'effettivo sollevamento dell'asfalto con probabile erosione del sottostante terreno, pertanto tutta la zona è stata transennata per impedire il successivo eventuale cedimento della pavimentazione bituminosa a seguito del passaggio degli automezzi.

Per meglio verificare la situazione è stata contattata anche la ditta SPURGO FLASH di Ciriè (TO) che recatasi sul luogo e ispezionando il tratto di fognatura si è rilevata la presenza di tre pali in legno nel pozzetto di Via Torino, incastrati dietro il setto scolmatore. Verificando il normale piano di scorrimento delle acque si ritiene di dover diminuire l'altezza del suddetto setto in modo tale da poter far defluire una maggior quantità di acqua verso il Rio Borla.

Da una prima disamina è emerso che l'acqua bianca proveniente dalla zona retrostante il Cimitero, immettendosi nella fognatura mista sia di Via Cafasse che di Via Borla, ha causato la messa in pressione delle suddette condotte, non consentendo il regolare deflusso dell'acqua, provocando pertanto il sollevamento dei pozzetti e di parte del sistema stradale.

Si è riscontrata inoltre la presenza di cumuli di ramaglie sulla griglia di Via Castello che impedisce il regolare deflusso delle acque. E' stata pertanto contattata la ditta TONELLO Paolo di Fiano (TO) per la pulizia e la rimozione delle ramaglie.

Fiano, li 25 luglio 2014

Il Tecnico Comunale

Uberto Piro



COMUNE di FIANO

(Provincia di Torino)

Allegato alla deliberazione

n. 88 del F. 4 AGG. 2014

Il Segretario C.A.



RELAZIONE TECNICO DI SOPRALLUOGO URGENTE A SEGUITO DI FORTI TEMPORALI VERIFICATOSI NELLA GIORNATA DEL 28 LUGLIO 2014 VERBALE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.P.R. 554/1799

Il forte temporale verificatosi in data 28 luglio 2014 con violente folate di vento, ha provocato nuovamente l'allagamento della zona compresa tra Via Borla, Via Torino e Via Cafasse, danneggiando in parte la pavimentazione in porfido ripristinata dall'impresa CARNIELETTO Silvano & Figli di San Carlo C.se (TO), nella mattinata del giorno 28.7.2014.

Considerato il ripetersi di tale situazione, già verificatasi in data 25 luglio 2014, si è deciso di approfondire maggiormente le cause che hanno provocato tali fenomeni.

- A) in primo luogo è stata contattata l'impresa GARIGLIO Dario S.r.l. di Volpiano (TO), ditta specializzata in video ispezioni, al fine di verificare l'integrità delle tubazioni per ben due volte sottoposte a forte pressione.

Si è deciso inoltre di contattare nell'immediato l'ing. ROSSO - ingegnere idraulico del Politecnico - per una verifica ed una prima valutazione idraulica su tutto il sistema di raccolta acque. Da tale sopralluogo è emerso in primis l'esigenza di ridurre l'altezza del setto scolmatore presente nel pozzetto di Via Torino, intervento peraltro di immediata esecuzione e che contribuisce sicuramente a moderare la pressione dell'acqua all'interno delle tubazioni in caso di violento deflusso delle acque. In secondo luogo si suggerisce di valutare una serie di interventi atti a limitare sia la quantità che la velocità dell'acqua proveniente dalla zona retrostante il cimitero.

Si è inoltre stabilito il rifacimento della canalina grigliata di raccolta acque stradali in Via Borla, nonché l'esecuzione di platea di fondo mediante getto in cls di due tratti di tubazioni: fognatura mista (attraversamento di Via Cafasse) e scarico del troppo pieno nel tratto che attraversa la Via Torino per immettersi nel Rio Borla

- B) Si è verificata l'esondazione del canale in località San Firmino provocando l'allagamento di parte della B.ta San Firmino nonché il verificarsi di due franette all'imbocco della via.

E' stato pertanto contattato l'impresa AMATEIS Marco di Fiano (TO), che ha provveduto immediatamente a liberare la strada per il normale percorrimento veicolare e ad arginare il canale mediante mezzi meccanici.

- C) Griglie di Via Castello

Sono stati nuovamente convogliati ramaglie e tronchi di notevoli dimensioni trascinati sulle griglie provocando la rottura della prima grata. Per la pulizia è stata contattata la ditta TONELLO Paolo di Fiano (TO) con intervento immediato, mentre per il ripristino della griglia è stata interpellata la ditta DABUCE Giovanni di Fiano (TO).

- D) Strada al Mulino del Re

L'enorme quantità di acqua riversata sulla suddetta strada ha provocato l'erosione con trasporto del materiale ghiaioso provocando considerevoli avvallamenti. Per tale ripristino è stata contattata la ditta CARNIELETTO Silvano

& Figli di San Carlo C.se (TO) già peraltro in loco per altri interventi.

E) Via Gerbidi

- 1) Esondazione del Rio Ronello in Via Gerbidi in prossimità del civico provocando l'allagamento dell'edificio di civile abitazione prospiciente;
- 2) È stato inoltre segnalato da alcuni residenti di Via Gerbidi l'allagamento dei piani interrati delle abitazioni in proprietà provocato, a loro giudizio, dall'impossibilità di scaricare adeguatamente nella pubblica fognatura

F) Via Rossini

Si è verificato l'allagamento dell'ultimo tratto della Via Rossini (verso Via Agnelli), causata dall'ostruzione di un tombino di scarico. E' stata pertanto contattata la ditta TONELLO Paolo di Fiano (TO) per il ripristino del normale deflusso delle acque.

Sara' infine necessario procedere alla verifica della bealera vecchia e del canale nuovo in modo da permettere nuovamente l'immissione dell'acqua nei suddetti corsi d'acqua artificiali in assoluta sicurezza.

Fiano, li 28 luglio 2014

✕ Il Tecnico Comunale



Vate Bilio